

iQ700, Compacte bakoven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B1



Toebehoren

1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat

Optionele accessoires

HZ617000	Pizzavorm
HZ629070	Airfry & Grillplaat
HZ636000	Glazen braadslede
HZ65MA00	Montageset met tussenbodem
HZ66X600	Decorstrip zwart (2x stuks)
HZ66X650	Decorstrip zwart (onderkant oven)

De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron is uitgerust met Cooking Assistant voor een intuïtieve programma-instelling.

- ✓ TFT-touchdisplay: touch-bediening voor intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Cooking Assistant: vind intuïtief het juiste programma.
- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel. ¹

Uitrusting

Technische Data

Type magnetron:	Bakoven met magnetron
Soort besturing:	Elektronisch
Afmetingen apparaat (hxbxd):	455x594x548 mm
Afmetingen binnenruimte hxbxd:	237 x 480 x 392 mm
Lengte elektriciteits snoer:	150 cm
Nettogewicht:	33.0 kg
Brutogewicht:	35.5 kg
EAN-code:	4242003901168
Max. magnetronvermogen:	900 W
Aansluitvermogen:	3600 W
Minimale smeltveiligheid:	16 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Meegeleverde toebehoren:	1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat



¹ Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat via internet verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Ga voor meer informatie over Home Connect naar www.home-connect.com.

iQ700, Compacte bakoven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 16 verwarmingssystemen: Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Onderwarmte, Voorverwarmen borden, Onder- en bovenwarmte Grill, Circulatielucht, Air fry, magnetron, Hetelucht, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- cookControl Pro
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Cooking Assistant

Design:

- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay (90 mm x 30 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 230 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Reiniging:

- humidClean Plus reinigingssysteem
- Uitneembare inhangroosters, Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST

Toebehoren:

- Combi rooster
- universele bakplaat
- Air fry bakplaat

Technische specificaties:

- Raadpleeg de inbouwmaten in de installatietekening voor precieze instructies.
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.


Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

iQ700, Compacte bakoven met magnetron, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B1


Maatschetsen

Afmeting in mm





Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing




A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$



Afmeting in mm

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm